

DELTA®

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS

DÖRKEN

DELTA®-DRY

Écran pare-pluie ventilé pour les parements absorbants.




Écran pare-pluie ventilé pour les parements absorbants.



Écoulement et séchage essentiel des murs extérieurs.

DELTA[®]-DRY

Systeme d'écran pare-pluie haute performance.





DELTA®-DRY STUCCO & STONE

Écran pare-pluie ventilé avec chape de mortier préinstallée pour les parements en pierres artificielles et stuc conventionnel.

DELTA®-DRY STUCCO & STONE a une chape de mortier installée à l'usine sur le côté extérieur de la membrane. Elle empêche les premières couches de boucher les canaux d'écoulement et de ventilation pendant l'application.

- Excellente résistance à l'eau
- Capacité d'écoulement exceptionnelle
- Excellente capacité de séchage
- Coupure capillaire intégrale
- Empêche l'humidité liée à l'ensoleillement
- Technologie avancée
- Extrêmement durable
- Facile à installer

Aperçu des données techniques :

Test	Méthode	Unités	Résultats
Ventilation/débit d'air	ASTM E2925-14	L/s	1.18 à 10 Pa* 1.41 à 10 Pa**
Écoulement	ASTM D5199-12	%	1.94* 0.65**
Épaisseur	ASTM D5199-12	mm	10.76
Résistance à la compression	ASTM D6364-06	kPa	123.2
Exposition aux UV	ASTM D6364-06	kPa	116.5
Vieillessement thermique	ASTM D6364-06	kPa	136.5
Moissure	ASTM C1338-14	Visuel	Pas de moisissure
Exposition à l'eau	ASTM D6364-06	kPa	126.8

*Résultats des tests réalisés avec moustiquaire.

** Résultats des tests réalisés sans moustiquaire.



DELTA® System
 Ventilated
 For Absorption
 Iron de plus
 pour le bardage
 DELTA®-DRY
 1-888-4DELTA4 (433-5824)
 www.delta-dry.com

DELTA®-Accessoires pour DELTA®-DRY.

Dörken vous facilite systématiquement la vie.

Vous apprécierez assurément ces accessoires pratiques DELTA®-Accessories :



DELTA®-BUG SCREEN

Résiste aux insectes tout en permettant l'écoulement et la ventilation.



DELTA®-MULTI-BAND

Un ruban adhésif acrylique polyvalent avec une adhérence extrêmement forte.



DELTA®-FLEXX BAND

Bitume en caoutchouc extrêmement extensible pour l'étanchéité des saillies et des zones détaillées.

DELTA®



DELTA® est une marque déposée d'Ewald Dörken AG, Herdecke, Allemagne

03/18/22 v2



Dörken Systems Inc.
4655 Delta Way
Beamsville,
ON L3J 0T6, Canada
Tel.: +1 (905) 563 3255
Fax: +1 (905) 563 5582
info@dorken.com
www.dorken.com

Une entreprise du groupe DÖRKEN

■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent les données et les spécifications des produits au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter tous les changements nécessaires. Tous droits réservés.
Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à :

